ユーザグループ登録／編集 API

【概要】
ユーザグループの登録／編集する API です。
「ユーザグループ ID」を指定した場合は一致するユーザグループを更新し、指定しなかった場合は新規作成します。

【接続先 URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/userGroup/update

【実行に必要な権限】
API 連携

【パラメータ(JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	ユーザグループを登録／更新するメールボックス番号を指定します。
userGroupId	ユーザグループ ID	整数		ユーザグループ ID を指定します。 ユーザグループを編集するときは必須です。 指定しなかったときは新規作成します
userGroupName	ユーザグループ名	文字列	○	ユーザグループ名を指定します。
mboxNoArray	所属メールボックス	配列	○	このユーザグループに所属するメールボックスの ID を配列で指定します。
［メールボックス ID］	メールボックス ID	整数	○	メールボックス ID を指定します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
userGroupId	ユーザグループ ID	整数	ユーザグループ ID です。 新規作成したときは新たに採番した ID、更新したときは指定した ID を返します。
userGroupName	ユーザグループ名	文字列	ユーザグループ名です。
mboxNoArray	所属するメールボックス	配列	所属するメールボックスの配列です。

［メールボックス ID］	メールボックス ID	整数	メールボックス ID です

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
userGroupId	存在する(利用可能な)ユーザグループ ID か	400	200	対象データが存在しません。	--
	ユーザの上限を超えていないか	400	100	パラメータが不正です。	name:"userGroupId", value: 10, code: 113, msg:"「(10)ラクスハンター」にアクセスできるユーザ数が上限に達しています。これ以上登録できません。"
userGroupName	ユーザグループ名が既存のものと同じではないか	400	100	パラメータが不正です。	name : "userGroupName", value : "ユーザグループ", code : 101, msg : "同じユーザグループ名がすでに存在しています。"
mboxNoArray	アクセスできるメールボックスか	400	200	対象データが存在しません。	--

	同じプランのメールボックスか （楽天環境のみ）	400	100	パラメータが不正です。	name:"mboxNoArray", value:[1,10], code : 109, msg : "異なるプランのメールボックスは設定することはできません。"

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
    "userGroupId": 90,
    "userGroupName": "新規作成グループ",
    "mboxNoArray": [
        "1",
        "2",
        "3"
    ],
```