

メール送信API

【概要】

メールを送信するAPIです。

【接続先URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/mail/send

【実行に必要な権限】

API連携

メール送信（承認不要）

ファイルの添付 ※ファイルを添付する場合

コメント書き込み／削除 ※コメントを書き込む場合

メールのフォルダ移動 ※フォルダを指定する場合

メールの分類変更 ※分類指定する場合

新規メール作成 ※新規メールの場合

返信メール作成 ※返信メールの場合

【パラメータ (JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メール情報を取得するメールボックス番号を指定します。
from	Fromアドレス	Object	○	Fromアドレスです。 mailAddress, encryptedAddress のどちらでも指定可能です
└ mailAddress	メールアドレス	文字列		メールアドレスです。
└ encryptedAddress	暗号化されたメールアドレス	文字列		暗号化したメールアドレスです。
to	Toアドレス	配列[Object]	○	Toアドレスの配列です。複数アドレスの指定が可能です。 mailAddress, encryptedAddress のどちらでも指定可能です
└ mailAddress	メールアドレス	文字列		メールアドレスです。
└ encryptedAddress	暗号化されたメールアドレス	文字列		暗号化したメールアドレスです。
cc	Ccアドレス	配列[Object]		Ccアドレスの配列です。複数アドレスの指定が可能です。 mailAddress, encryptedAddress のどちらでも指定可能です
└ mailAddress	メールアドレス	文字列		メールアドレスです。
└ encryptedAddress	暗号化されたメールアドレス	文字列		暗号化したメールアドレスです。
bcc	Bccアドレス	配列[Object]		Bccアドレスの配列です。複数アドレスの指定が可能です。 mailAddress, encryptedAddress のどちらでも指定可能です
└ mailAddress	メールアドレス	文字列		メールアドレスです。
└ encryptedAddress	暗号化されたメールアドレス	文字列		暗号化したメールアドレスです。
subject	件名	文字列	○	件名です。
body_text	本文 (テキスト)	文字列		本文のテキストパートです。 添付ファイルをダウンロードURLで送信する設定の場合は、ダウンロードURLの置換文字列はダウンロードURLに置換されて送信されま

【Mail Dealer】API連携仕様書

				す。 本文のHTMLパートです。 テキストメールを送信する場合は必須ではありません。 添付ファイルをダウンロードURLで送信する設定の場合は、ダウンロードURLの置換文字列はダウンロードURLに置換されて送信されま す。
body_html	本文 (HTML)	文字列		
attach	添付ファイル	配列[Object]		添付ファイルの配列です。 添付ファイル名が空の場合はエラーになります。 「暗号化する」設定の場合は、添付ファイルが暗号化されて送信され ます。
└ attachName	添付ファイル 名	文字列		添付ファイル名です。
└ value	添付ファイル	文字列		添付ファイルをbase64エンコードした文字列です。
folderId	フォルダID	整数		送信後に保存するフォルダを指定します。
mailCategoryId	分類ID	配列		送信後に設定する分類を指定します。
replyToId	元メールのID	文字列		返信メールであれば、元メールのIDを指定します。
comment	コメント	文字列		送信と同時に付与するコメントです。
isSendEnq	アンケート メール送信フ ラグ	真偽値		アンケートメールを送信するかを指定します。 (指定のない場合はfalse) true: アンケートメールを送信する false: アンケートメールを送信しない
status	送信元メール のステータス	整数		返信元メールに指定するステータスです。 (指定のない場合: 203「対応完了」)
isPlainSubject	件名の先頭に メールID付与 するフラグ	真偽値		件名の先頭にメールIDを付与するかを指定します。 (指定のない場合はfalse) true: 件名の先頭にメールIDを追加しない false: 件名の先頭にメールIDを追加する
isIgnoreWarning	警告ワード チェック・添 付忘れ防止 チェックフラ グ	真偽値		警告ワードチェックと添付忘れ防止チェックをするか指定します。 (指定のない場合はfalse) true: 警告ワードチェックと添付忘れ防止チェックをしない false: 警告ワードチェックと添付忘れ防止チェックをする

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
mailId	メールID	文字列	送信に成功したメールに新たに付与されたメールIDです。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

【Mail Dealer】API連携仕様書

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
attach _value	ファイルサイズが20MB以内か	413	5	一回の実行で送信できる容量を超えました。	--
--	ファイルの添付権限があるか (attachがある場合のみ)	403	4	アクセスが拒否されました。	--
--	コメント書き込み/削除権限があるか (commentがある場合のみ)	403	4	アクセスが拒否されました。	--
folderId	指定したフォルダIDが存在するか	400	200	対象データが存在しません。	--
	パラメータで指定したメールボックスのフォルダか	400	200	対象データが存在しません。	--
--	メールのフォルダ移動権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mailCategoryId	設定した分類が存在するか	400	200	対象データが存在しません。	--
	パラメータで指定したメールボックスの分類であるか	400	200	対象データが存在しません。	--
	分類数の上限 (3) を超えていないか	400	100	パラメータが不正です。	name": "mailCategoryId", "value": [1, 2, 3, 4], "code": 4, "msg": "上限値 (3) を超えています。"
	--	メールの分類変更権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました
replyToId	指定したメールIDが存在するか	400	200	対象データが存在しません。	--
m_newmail	新規メール作成権限があるか (replyToIdがない場合のみ)	403	4	アクセスが拒否されました	--

【Mail Dealer】API連携仕様書

m_reply	返信メール作成権限があるか (replyToIdがある場合のみ)	403	4	アクセスが拒否されました	--
no_ok	メール送信(承認不要)権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました	--
subject	件名に警告ワードが含まれているか (isIgnoreWarning=falseもしくは指定なしの場合)	400	100	パラメータが不正です。	"name": "subject", "code": 201, "value": "test", "msg": "メールに警告ワードが含まれています。"
	件名に添付忘れも牛のキーワードが含まれているか (isIgnoreWarning=falseもしくは指定なしの場合)	400	100	パラメータが不正です。	"name": "subject", "code": 201, "value": "添付", "msg": "添付ファイルがありませんが、添付に関するキーワードが含まれています。"
body_text	本文のテキストパートに警告ワードが含まれているか (isIgnoreWarning=falseもしくは指定なしの場合)	400	100	パラメータが不正です。	"name": "body", "code": 201, "value": "test", "msg": "メールに警告ワードが含まれています。"
	本文のテキストパートに添付忘れ防止のキーワードが含まれているか (isIgnoreWarning=falseもしくは指定なしの場合)	400	100	パラメータが不正です。	"name": "body", "code": 201, "value": "添付", "msg": "添付ファイルがありませんが、添付に関するキーワードが含まれています。"
	ダウンロードURLの置換文字列が含まれているか (「ダウンロードURLを送信する」の設定の場合のみ)	400	100	パラメータが不正です。	"name": "attach", "code": 1, "msg": "必須項目です。"
body_html	本文のhtmlパートに警告ワードが含まれているか (isIgnoreWarning=falseもしくは指定なしの場合)	400	100	パラメータが不正です。	"name": "body", "code": 201, "value": "test", "msg": "メールに警告ワードが含まれています。"

【Mail Dealer】API連携仕様書

	本文のhtml部分に添付忘れ防止のキーワードが含まれているか (isIgnoreWarning=falseもしくは指定なしの場合)	400	100	パラメータが不正です。	"name": "body", "code": 201, "value": "添付", "msg": "添付ファイルがありませんが、添付に関するキーワードが含まれています。"
	ダウンロードURLの置換文字列が含まれているか (「ダウンロードURLを送信する」の設定の場合のみ)	400	100	パラメータが不正です。	name": "attach", "code": 1, "msg": "必須項目です。"

レスポンス例 (共通の基本レスポンスは省略しています)

"mailId" : "2038-1"